



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(กลุ่มงานคุ้มครองฯ)โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๔๒ ต่อ ๑๐๓
ที่ สก.๐๐๓๓.๐๐๔/ ๑๓๖๐๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจเตือนประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง

๑. เรื่องเดิม

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ มีคำขวัญรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ ดำเนินมาตรการดังกล่าว โดยเน้นมาตรการ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” โดยให้มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเข้มงวด ๓ มาตรการ คือ ห้ามขายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ ห้ามขายในลักษณะการลด แลก แจก แถม ให้ และห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๓. ข้อพิจารณา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมือจากท่านดำเนินงานรณรงค์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑ มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

๓.๒ มาตรการเพิ่มศักยภาพด้านชุมชน

๓.๓ มาตรการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงระดับชุมชน โดยใช้มาตรการชุมชนเชิงบวก

๓.๔ มาตรการบังคับใช้กฎหมาย

๓.๕ มาตรการคัดกรอง บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

๓.๖ มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน ดำเนินการตามมาตรการฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเข้มงวด ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ส่งรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมภาพกิจกรรมมายังกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข หรือทางแอปพลิเคชัน LINE:กลุ่ม FDA Sakeao ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ทุกวันเวลา ๑๙.๐๐ น. เพื่อรายงานให้กระทรวงสาธารณสุขทราบต่อไป

๓.๗ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมตั้งด่านชุมชน และคัดกรองเพื่อ แยกผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

/๓.๘ ให้โรงพยาบาล...

๓.๘ ให้โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง ให้ความรู้แก่ อสม. เกี่ยวกับการประเมินภาวะมีนเมาสุรา ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

๓.๙ ให้โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง ในกรณีพบผู้บาดเจ็บ อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จากอุบัติเหตุทางท้องถนนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ดำเนินการกับสถานที่จำหน่ายตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอขออนุญาตผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป



(นางล่องจันทร์ คำภีรานนท์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



ที่ สก ๐๐๓๓.๐๐๒/ว ๓๒๐๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ถนนสุวรรณศร สก ๒๗๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖

เรียน ผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดสระแก้ว

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเน้น มาตรการขับซื้ออย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยให้มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเข้มงวด ๓ มาตรการ คือ ห้ามขายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ห้ามขาย ในลักษณะการลด แลก แจก แถม ให้ และห้ามโฆษณาเครื่องตี้มแอลกอฮอล์

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอร่วมมือจากผู้ประกอบการ ร้านค้าในจังหวัดสระแก้วทุกแห่ง ร่วมในการดำเนินมาตรการดังกล่าว โดยให้มีการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเข้มงวด ดังนี้

๑. มาตรา ๒๘ ห้ามขายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากวัน หรือเวลา ตามที่กฎหมาย กำหนด (๑๑.๐๐ น.-๑๓.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ น.-๒๔.๐๐ น.) อัตราโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๒. มาตรา ๒๙ ห้ามขายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลที่มึนเมาจนครองสติ ไม่ได้ อัตราโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๓. มาตรา ๓๐ ห้ามขายในลักษณะการลด แลก แจก แถม ให้ แลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่น รวมถึง การเสนอสิทธิการรับชมการแสดง การชิงโชค ชิงรางวัลด้วย อัตราโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๔. มาตรา ๓๒ ห้ามโฆษณาเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายเครื่องตี้ม แอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ตี้ม อัตราโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อไป

(นางล่องจันทร์ คำภีรานนท์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๘๐ หรือ ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๔๑ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๓๗๔๒๕ ๑๔๑ ต่อ ๑๐๐

แนวทางการควบคุมเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หัวข้อหลักในการรณรงค์ : “ขับไม่ตี๋ม ตี๋มไม่ขับ”

๒. คำขวัญรณรงค์ เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ : “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

๓. การป้องกันและลดผลกระทบจากการตี๋มเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ ประกอบไปด้วย

- ๑) มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
- ๒) มาตรการเพิ่มศักยภาพด้านชุมชน
- ๓) มาตรการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงระดับชุมชน โดยใช้มาตรการชุมชนเชิงบวก
- ๔) มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย
- ๕) มาตรการคัดกรอง บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการตี๋มสุรา

๔. มาตรการควบคุมเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖

๔.๑ มาตรการรณรงค์ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕)

มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

๔.๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข โดยกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปลอดภัยตี๋มแอลกอฮอล์ เช่น ปีใหม่ปลอดภัย กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น

๔.๑.๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรรพสามิตจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจำหน่ายและบริโภคเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ โดยเน้น

- ห้ามขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชน ที่มีอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี โดยเด็ดขาด
- ห้ามขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ทุกประเภท (โปรโมชัน ลด แลก แจก แถม)

- ขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กฎหมายกำหนด (เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. และเวลา ๑๗.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.)

- การสื่อสารให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุมาจากเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์

๔.๑.๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์จังหวัด กับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ร่วมกัน

๔.๑.๔ กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมนโยบายและการจัดทำมาตรการชุมชน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ เช่น ร่วมกันจัดทำกติกาชุมชนด้านความปลอดภัยทางถนน เพิ่มความมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ “ตำบลครอบครัว” เพื่อเน้นย้ำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานและคนในครอบครัวไม่ให้ตี๋มแล้วขับชี่ยานพาหนะ และสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการตี๋มแล้วขับ

๔.๑.๕ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพภาคประชาชน และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เกี่ยวกับวิธีการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้แนวทางการสังเกตและประเมินอาการมีนเมาสุราเบื้องต้น เพื่อให้ความรู้ประชาชน และป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มแล้วขับ โดยสามารถศึกษาและเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน QR Code



shorturl.at/br158

มาตรการเพิ่มศักยภาพด้านชุมชน

๔.๑.๖ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งผู้นำท้องถิ่นทุกจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่ประจำด้านชุมชน เพิ่มมาตรการทดสอบผู้ขับขี่ที่สงสัยว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ด้านชุมชน โดยใช้แนวทางการสังเกตและประเมินอาการมีนเมาสุราเบื้องต้น (เอกสารแนบ ๑) เพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับและให้บันทึกรายงานข้อมูลผ่านระบบ E-Report ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

๔.๑.๗ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ประสานสถานบริการสุขภาพ ในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน

๔.๒ มาตรการช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖)

มาตรการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงระดับชุมชน โดยใช้มาตรการชุมชนเชิงบวก

๔.๒.๑ กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานผู้นำท้องถิ่น ทุกจังหวัด ดำเนินการการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงระดับชุมชน โดยใช้มาตรการชุมชนเชิงบวก เช่น ส่งเสริมการจัดงานสังสรรค์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้า - ออกสถานที่จัดงาน การเยี่ยมบ้านเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลกระทบการดื่มแล้วขับ เป็นต้น

๔.๒.๒ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพภาคประชาชนและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้แนวทางการสังเกตและประเมินอาการมีนเมาสุราเบื้องต้น กรณีที่ อสม. ออกเยี่ยมบ้าน หรือร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ ด้านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ความรู้ประชาชนและป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มแล้วขับ

มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย

๔.๒.๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สรรพสามิตจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกราย เช่น ขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด ขายให้เด็ก ขายให้คนเมา ไม่มีใบอนุญาตขายสุรา

๔.๒.๔ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งผู้นำท้องถิ่นทุกจังหวัด จัดให้มี จุดตรวจ/ด่านชุมชน ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง โดยมีการคัดกรองคนดื่มทุกราย โดยเน้นกลุ่มที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ และกลุ่มเยาวชน

๔.๒.๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ โดยเน้นกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และกลุ่มเยาวชนมากขึ้น และให้การสนับสนุนด้านชุมชนที่ขอความช่วยเหลือกรณีที่มีอาการมีนเมาสุราปฏิเสธการตรวจอาการมีนเมาสุราหรือใช้ความรุนแรง รวมถึงการสุ่มตรวจสถานบริการและบริเวณที่มีการจัดงาน

๔.๒.๖ กรณีเกิดเหตุและมีผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิต ให้มีตำรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ครอบคลุมทุกรายในกรณีที่พบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และสงสัยว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอให้

- เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจผู้บาดเจ็บทุกรายหรือกรณีที่ผู้บาดเจ็บไม่สามารถเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจได้ ให้ทำหนังสือขอให้โรงพยาบาลเจาะเลือดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ทันทีที่พบอุบัติเหตุหรือภายใน ๔ ชั่วโมง หลังการเกิดอุบัติเหตุ

- หากพบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและคณะทำงานสหวิชาชีพ สอบสวนถึงสถานที่และบุคคลที่จำหน่าย หรือให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ตามที่กฎหมายกำหนด

- เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินการกับบุคคลที่จำหน่าย หรือให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ตามที่กฎหมายกำหนด

- เจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานผลประจำวันในที่ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

๔.๓ มาตรการช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่าง วันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖)

มาตรการคัดกรอง บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

๔.๓.๑ กรมคุมประพฤติคัดกรองและส่งต่อผู้กระทำความผิดฐานเมาแล้วขับและถูกศาลสั่งคุมความประพฤติทุกรายที่ยินยอมเข้ารับการบำบัด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้ที่สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง และส่งข้อมูลผลการคัดกรองไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทราบ

๔.๓.๒ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค แจ้งสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ให้จัดบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา

๔.๓.๓ กรมคุมประพฤติ พิจารณาจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างความตระหนักและลดการกระทำผิดซ้ำตามความเหมาะสม เช่น ให้ผู้ถูกคุมประพฤติฐานความผิดเมาแล้วขับได้เรียนรู้ ช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มแล้วขับ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กรมควบคุมโรค

โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๓๐๓๕

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘
๔. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

การสังเกตและประเมิน อาการมินิเมาสูราเบื้องต้น

การเมาสุราเกิดขึ้นได้จากการดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ในปริมาณมากกว่าปกติ ผู้ที่มีภาวะเมาสุราอาจจะมีลักษณะอาการที่แสดงออกทางร่างกายและพฤติกรรมหลายด้าน ซึ่งผู้ใกล้ชิดอาจจะสังเกตและประเมินได้เบื้องต้น ดังนี้

- วิธีสังเกตผู้มีอาการมินิเมา**
1. อารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 2. พูดจาและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
 3. ซึมลงหรือหมดสติ

- การประเมินภาวะมินิเมาสูรา**
1. ตาเอ๋มแดง หน้าตาหย่อน สิ้นคำไม่ขึ้น
 2. มีกลิ่นแอลกอฮอล์ซึมออกมาจากตัว
 3. เดินโซเซ มือสั่น

การประเมินเบื้องต้นจากอาการทางร่างกาย



01 "ตะจุกตัวเอง"

บิดแขนไปข้างหน้าแล้วขี้ออกไป จากนั้นให้งอศอกและเอานิ้วมาแตะที่ปลายงูกโดยไม่ลืมตา หากแตะที่ปลายงูกไม่ได้ แสดงว่าบุคคลนั้นน่าจะอยู่ในภาวะมินิเมาสูรา

02 "เดินแล้วหัน"

ยืนตัวตรง เดินสลับเท้าโดยให้ส้นชิดปลายเท้าเป็นเส้นตรงไปข้างหน้า 9 ก้าว แล้วหันตัวด้วยเท้า 1 ข้าง จากนั้นเดินสลับเท้าแบบส้นชิดปลายอีก 9 ก้าว หากไม่สามารถเดินให้ส้นเท้าชิดปลายเท้าได้ ต้องใช้แขนช่วยพยุงหรือล้มเซ แสดงว่าบุคคลนั้นน่าจะอยู่ในภาวะมินิเมาสูรา



03 "ยืนขาเดียว"

ให้บุคคลนั้นยืนตัวตรง ยกขาข้างหนึ่งขึ้นจากพื้น 15 ซม. เริ่มนับ "1000, 1001, 1002..." จนกว่าจะครบ 30 วินาที หากตัวเซ วางเท้าลง เขย่ง หรือใช้แขนทรงตัว แสดงว่าบุคคลนั้นน่าจะอยู่ในภาวะมินิเมาสูรา



#ขบไม้ดื่ม ดื่มไม่ขบ

เป็น การสังเกตอาการเบื้องต้นเมาสุรา
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ศักดิ์พงษ์พรหมศิริ, ศิวภรณ์ภรณ์
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สถาบันสุขภาพเด็ก
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2543

© สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
1071 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10710
โทร: 0-2554-2266 ต่อ 500
โทรสาร: 0-2554-2266

